

Cameroun - Enquête post-campagne de vaccination contre la rougeole, d'évaluation de la distribution de la vitamine A et du mebendazole au Cameroun, et d'évaluation des JLV contre la polio dans les régions septentrionales en 2012, Phase 1, Phase 1

Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire

Rapport généré le: March 31, 2014

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur: <http://nada.stat.cm/index.php>

Aperçu

Identification

ID
CMR-INS-EPC1-2012

Version

DESCRIPTION DE LA VERSION

Version 1.1 produite après le contrôle et la validation de l'étude, le 17 mars 2014

Version 1.0 produite en 2012 à l'issue de la saisie des données

DATE DE PRODUCTION

2014-03-17

Aperçu

RÉSUMÉ

Cette étude a été commandée par le Ministère de la Santé publique. Elle avait pour but d'évaluer la couverture vaccinale contre la rougeole (sur le territoire national) et contre la polio (dans le septentrion), la supplémentation en Vitamine A (enfants de 6 à 59 mois et femmes en post partum immédiat), le déparasitage des enfants de 12 à 59 mois.

Cette étude évaluait également les raisons de la non atteinte de toutes les cibles ainsi que la surveillance des Manifestions Adverses Post-Immunes (MAPI) dans les régions du Adamaoua, Extrême-nord et Nord, suite à la campagne de vaccination contre la rougeole ainsi que la distribution de la vitamine A aux enfants de 9 à 59 mois en avril 2012.

La collecte a permis de mesurer un certain nombre d'indicateurs notamment :

- la couverture vaccinale de la rougeole ;
- la fréquence et les types de MAPI (effets secondaires);
- les types de raisons de non vaccination et leurs fréquences ;
- la couverture vaccinale en Vitamine A chez les enfants et chez les femmes en post partum

immédiat ;

- la couverture vaccinale en mebendazole ;
- la couverture vaccinale de la poliomyélite.

TYPE DE DONNÉES

Données échantillonnées [ssd]

UNITÉS D'ANALYSE

La population cible principale de l'enquête post-campagne était constituée des enfants âgés de 0 à 59 mois et des femmes en post partum immédiat identifiées à partir des enfants âgés de moins de 2 mois recensés. Ces derniers étaient observés à partir des ménages auxquels ils appartiennent.

Champ

NOTES

Information et connaissances de la campagne de vaccination

Couverture vaccinale de la rougeole ;

Fréquence et types de MAPI (effets secondaires);

Types de raisons de non vaccination et leurs fréquences ;

Couverture vaccinale en Vitamine A chez les enfants et chez les femmes en post partum

immédiat ;

Couverture vaccinale en mébendazole ;

Couverture vaccinale de la poliomyélite.

TOPICS

Sujet	Taxonomie	URI
Information et connaissance de la campagne de vaccination		
Vaccinations infantiles contre la rougeole		
Raisons de non vaccination contre la rougeole pendant la campagne		
Distribution de la vitamine A, du déparasitant et de l'antipolio		
Vaccin contre la poliomyélite		
Prise de vitamine A pour les femmes en post-partum immédiat		
Santé publique [8.4]	CESSDA	http://www.nesstar.org/rdf/common
Nutrition [8.7]	CESSDA	http://www.nesstar.org/rdf/common
Politique de la santé [8.6]	CESSDA	http://www.nesstar.org/rdf/common
Maladies spécifiques et état de santé [8.9]	CESSDA	http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS

vaccination, Vitamine A, rougeole, déparasitage, MAPI, post partum, mébendazole, poliomyélite, JLV, JNV, EPC, enfant, femme, santé

Couverture

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Le champ de l'enquête post-campagne était constitué des 3 régions septentrionales: Adamaoua, Extrême-nord et Nord. Les données sont significatives au niveau de chaque région.

GEOGRAPHIC UNIT

L'enquête portait sur les ménages de la zone d'études sélectionnées selon des critères bien précis. Ces critères sont précisés dans le document de méthodologies disponible dans les ressources externes.

UNIVERS

La population cible principale de l'enquête était constituée des enfants âgés de 0 à 59 mois et des femmes en post partum immédiat identifiées à partir des enfants âgés de moins de 2 mois recensés.

Producteurs et sponsors

INVESTIGATEUR PRINCIPAL

Nom	Affiliation
Institut National de la Statistique	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire

AUTRE(S) PRODUCTEUR(S)

Nom	Affiliation	Rôle
Programme Elargi de Vaccination	MINSANTE	Appui technique

FINANCEMENT

Nom	Abbréviation	Rôle
Gouvernement du Cameroun		Appui technique, logistique et financie
Organisation Mondiale de la Santé	OMS	Financier

Production des métadonnées

MÉTADONNÉES PRODUITES PAR

Nom	Abbréviation	Affiliation	Rôle
MBA MARTIN		INS/DIB	Superviseur de l'archive
NGOGANG WANDJI LEANDRE		INS/DIB/CE2	Contrôleur de l'archive
TCHOUDJA VICTORIEN		INS/DIB/CE2/CEA2	Developpeur de l'archive
CHOUNDONG JIOFACK Diane		INS/DIB/CE2/CJD	Vérification et contrôle de l'archive

DATE DE LA PRODUCTION DES MÉTADONNÉES

2014-03-17

VERSION DU DOCUMENT DDI

Version 1.1 produite après le contrôle et la validation de l'étude, le 17 mars 2014

Version 1.0 réalisée le 11 septembre 2012 après la phase de collecte

ID DU DOCUMENT DDI

CMR-INS-EPC1-2012-DDI

Echantillonnage

Méthode d'échantillonnage

1 Echantillonnage

La méthode d'échantillonnage adoptée était le "sondage aléatoire". L'approche de "la contrainte de précision" utilisée pour la détermination de la taille optimale de l'échantillon a permis d'obtenir de bonnes estimations des résultats de l'étude, nous a conduit à une taille de 900 ménages cibles 1 par région d'enquête. Ces ménages ont été répartis uniformément dans 30 grappes (ZD) tirées au hasard à raison de 30 ménages cibles par grappe.

Les grappes étaient constituées à l'intérieur des localités/villages/quartiers couvert(e)s par les Zones de Dénombrement (ZD) du troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH). La méthode mise en oeuvre pour constituer les grappes était celle des itinéraires aléatoires. A partir d'un point de référence, on a choisi un itinéraire au hasard.

2 Choix des ZD

Le choix des grappes a été déjà fait de façon aléatoire sur la base de la liste des ZD établie lors du troisième RGPH. En d'autres termes, les ZD échantillon dans chaque région d'enquête ont été tirées systématiquement sur une liste exhaustive.

3 Choix des localités

Dans chaque ZD échantillonnée, les localités/villages/quartiers de chacune d'elles ont été listé(e)s et une localité a été tirée au hasard, dans laquelle une grappe devra être constituée.

4 Méthode d'identification des grappes à enquêter

Une grappe est un ensemble d'environ 100 ménages en moyenne dont 30 ménages cibles. Le choix du premier ménage marque le début de la grappe qui est couverte une fois que l'effectif prévu était atteint.

4.1 Choix du premier ménage

Le choix du premier ménage s'est fait suivant les étapes suivantes :

- 1) retrouver le centre géographique approximatif de la localité à enquêter ;
- 2) choisir au hasard une direction en partant du centre (identifier toutes les directions possibles et choisir au hasard l'une d'entre elles) ;
- 3) compter toutes les structures à partir du centre jusqu'à la limite de la localité dans la direction choisie aléatoirement ;
- 4) choisir au hasard un nombre entre 1 et le nombre total de structures recensées, le premier ménage à enquêter a été tiré au hasard dans cette structure. Il a porté cet effet porter le numéro EPC/XXX/001 (XXX= numéro EPC de la grappe, et 001= 1^{er} ménage de la grappe).

Ce numéro a été porté à l'aide de la craie à un endroit visible de l'entrée principale.

Si la première structure était un immeuble ou un logement à plusieurs ménages, l'enquêteur a procédé comme décrit au point 4.1 pour choisir le premier ménage à enquêter. Si la structure tirée était inhabitée, alors la structure suivante a été prise.

N.B.: Les choix du nombres au hasard s'est effectué au moyen d'une table de nombres aléatoires prévue à cet effet.

4.2 Choix des prochains ménages

La procédure à suivre pour le choix des prochains ménages, une fois le premier ménage tiré a varier en fonction de la nature des logements : logements à un seul ménage ou à plusieurs ménages, maisons isolés ou groupés.

4.2.1 Logements à un seul ménage

Après avoir enquêté le premier ménage, le second ménage à visiter était le ménage le plus proche du premier. Le ménage le plus proche est défini comme celui qu'on peut atteindre dans le délai le plus court en partant du ménage qu'on vient de visiter. Le ménage le plus proche n'est pas nécessairement sur le même alignement ou du même côté de la rue ou même de la route.

NB: S'il y a deux ou plusieurs ménages situés à égale distance du ménage qu'on vient de visiter, il faut choisir celui situé immédiatement sur votre droite dès lors que vous vous placez sur le seuil de la porte d'entrée de la maison que vous venez

de visiter, le regard fixé vers l'extérieur.

4.2.2 Logements à plusieurs ménages

Dans les milieux urbains densément peuplés, plusieurs ménages habitent parfois le même logement. Dans ce cas, la méthode de sélection du premier ménage précédemment décrite n'est plus applicable. Pour procéder à un choix non biaisé des ménages dans les bâtiments tels les immeubles, l'utilisation de la méthode ci-dessous est recommandée :

1. Dans un premier temps, choisir au hasard un étage.
2. Ensuite, numéroter les ménages de l'étage et choisir de façon aléatoire le premier ménage à enquêter.
3. Le second ménage à enquêter est le ménage le plus proche du premier.
4. Après avoir visité tous les ménages sélectionnés de l'étage, choisir au hasard une direction (c'est-à-dire monter ou descendre).
5. Continuer d'étage en étage en allant à l'étage le plus proche de celui qu'on vient de visiter.
6. Après avoir parcouru tout l'immeuble, il faut aller dans le ménage le plus proche du bâtiment le plus proche et répéter le processus.

NOTE : Si plusieurs familles vivent ensemble (en partageant les mêmes repas et le même toit), ils sont considérés comme un seul ménage.

4.2.3 Terrains accidentés avec logements dispersés

Identifier le ménage le plus proche peut s'avérer difficile si le terrain est accidenté avec des logements dispersés. S'il n'est pas possible de faire à l'avance une carte du milieu avec les logements, alors les équipes sur le terrain doivent s'appuyer sur des guides locaux pour les conduire vers les ménages les plus proches pendant la phase d'identification des ménages.

Pondération

Le plan de sondage, ou méthode de sélection des individus dans une population donnée est déterminée par les objectifs assignés à l'étude et les moyens logistiques pouvant être dégagés pour son exécution, mais aussi par l'existence des bases de sondage et leur qualité. La taille et la répartition de l'échantillon à la fois sur le plan géographique et selon les différentes composantes de la population cible doivent permettre d'atteindre les objectifs fixés pour l'étude. Le moyen le plus sûr d'y arriver est le sondage aléatoire qui seul permet l'extrapolation des résultats à l'ensemble de la population. La détermination de la taille de l'échantillon dépend de la précision visée pour les principaux indicateurs, mais aussi du budget de l'opération. En effet, plus la précision souhaitée est bonne, plus la taille de l'échantillon est grande et par conséquent le coût de l'opération est élevé.

Dans le cadre de cette étude, l'approche de "la contrainte de précision" sera utilisée pour la détermination de la taille optimale de l'échantillon permettant d'obtenir de bonnes estimations des résultats de l'étude. La formule utilisée est la suivante :

$$(U_{1-\mu/2}) * (U_{1-\mu/2}) * p * (1-p) * D$$

$$n = n_0 = \frac{\dots}{\mu * \mu}$$

$\mu * \mu$

où :

- n est la taille de l'échantillon requise pour garantir la fiabilité des résultats avec un degré de confiance $1-\mu$;
- n_0 est la taille minimale nécessaire pour obtenir de tels résultats ;
- μ est la marge d'erreur admise ;
- $U_{1-\mu/2}$ est le fractile d'ordre $1-\mu/2$ de la loi normale centrée réduite (N (0,1)) ;
- p est le pourcentage estimé de la population qui présente le caractère ou le phénomène étudié dans la population cible (cette proportion est égale à 50% lorsque l'on n'en a aucune connaissance) ;
- D est l'effet de sondage (généralement égal à 2).

Questionnaires

Aperçu

La collecte s'est faite au moyen d'un questionnaire de 4 pages élaborés par l'INS. Il est composé de plusieurs modules permettant de collecter les informations générales, les informations sur la connaissances sur la campagne de vaccination, sur la distribution de la vitamine A, du déparasitant et de l'antipolio.

Collecte des données

Dates de la collecte des données

Début	Fin	Cycle
2012-05-02	2012-05-16	N/A

Mode de collecte de données

Interview face à face [f2f]

NOTES SUR LA COLLECTE DES DONNÉES

La collecte s'est déroulée en deux phases:

1. Le pré-test ou enquête pilote a permis de faire une série d'évaluations sur les documents d'enquête, leur faisabilité, la cohérence des questions à poser, le timing de la collecte, la charge unitaire de travail et une meilleure estimation des coûts. Le pré-test a eu lieu dans 05 ménages urbains et dans 03 ménages ruraux, à Yaoundé et ses environs.
2. la phase de la collecte a mobilisé 30 enquêteurs. La collecte a duré 15 jours, à savoir 10 jours effectifs et 5 jours pour les déplacements et les rattrapages.

Enquêteurs

Nom	Abbréviation	Affiliation
Institut National de la Statistique	INS	MINEPAT

Traitements des données

Edition des données

L'exploitation des données a commencé avec la phase de saisie. Cette phase a débuté après la fin de l'opération de collecte de données sur le terrain.

Les questionnaires de l'opération ont été saisis en utilisant des applications construites sur le logiciel CSPro 4.1. L'option de la double saisie a été retenue afin de minimiser les erreurs dues aux agents de saisie.

La phase d'apurement a constitué la seconde étape du traitement. Au cours de cette étape, un programme de contrôle de cohérence et de qualité des données a été exécuté. Il a permis d'identifier des erreurs et de les corriger.

Les tableaux ont été produits sur la base des maquettes préalablement définies.

Evaluation des données

No content available

Description du fichier

Liste des variables

Base femme

Contenu	Ce fichier de données contient les variables relatives aux femmes issues du questionnaire de l'enquête
Enregistrements	719
Variable(s)	12
Structure	Type: relational Clés: Q006(Numero de la grappe), Q007(Numero du menage), DVPA09(Numero ligne femme post partum)
Version	1.0 appurée et utilisées pour la production des tableaux d'analyse.
Producteur	Institut National de la Statistique
Données manquantes	Les valeurs manquantes ont été codifiées à 9,99,999,9999, 9.....9 respectivement pour 1,2,3,4, positions correspondant à la taille de la variable en question.

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V48	Q006	Numero de la grappe	contin	numeric	
V49	Q007	Numero du menage	contin	numeric	
V50	Q008	Résultat de l'interview	discrete	numeric	
V51	Q105	Nombre d'enfants de moins de 6 ans (0-71 mois) dans le ménage	discrete	numeric	
V52	Q106	Nombre d'enfants de moins de 9-59 mois dans le ménage	discrete	numeric	
V53	Q107	Nombre d'enfants de moins de 0-59 mois dans le ménage	discrete	numeric	
V54	Q108	Nombre de femmes en post-partum dans le ménage	discrete	numeric	
V55	DVPA09	Numero ligne femme post partum	discrete	numeric	
V56	DVPA09A	Numéro d'ordre de l'enfant de (Nom)	discrete	numeric	
V57	DVPA09B	La maman de (Nom) a-t-elle reçu les capsules de vitamine A lors de la campagne du 11 au 15 avril 2012?	discrete	numeric	
V58	DVPA10A	Principale raison 1 enfant n'a pas reçu la vitamine A pendant la campagne ?	discrete	numeric	
V59	DVPA10B	Principale raison 2 enfant n'a pas reçu la vitamine A pendant la campagne ?	discrete	numeric	

base enfant

Contenu	Ce fichier de données contient les variables relatives aux enfants issues du questionnaire de l'enquête
Enregistrements	18199
Variable(s)	47
Structure	Type: relational Clés: Q006(Numero de la grappe), Q007(Numero du menage), VI00(Numéro d'ordre de l'enfant)
Version	1.0 appurée et utilisées pour la production des tableaux d'analyse.
Producteur	Institut National de la Statistique
Données manquantes	Les valeurs manquantes ont été codifiées à 9,99,999,9999, 9.....9 respectivement pour 1,2,3,4, positions correspondant à la taille de la variable en question.

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V1	Q006	Numero de la grappe	contin	numeric	
V2	Q007	Numero du menage	contin	numeric	
V3	Q008	Résultat de l'interview	discrete	numeric	
V4	Q105	Nombre d'enfants de moins de 6 ans (0-71 mois) dans le ménage	discrete	numeric	
V5	Q106	Nombre d'enfants de moins de 9-59 mois dans le ménage	discrete	numeric	
V6	Q107	Nombre d'enfants de moins de 0-59 mois dans le ménage	discrete	numeric	
V7	Q108	Nombre de femmes en post-partum dans le ménage	discrete	numeric	
V8	VI00	Numéro d'ordre de l'enfant	discrete	numeric	
V9	VI01	Noms et prenom de l'enfant	discrete	character	
V10	VI02J	Jour de naissance	contin	numeric	
V11	VI02M	Mois de naissance	discrete	numeric	
V12	VI02A	Année de naissance	discrete	numeric	
V13	VI03	Age de l'enfant	contin	numeric	
V14	VI04	Sexe de l'enfant	discrete	numeric	
V15	VI05	Personne qui prend soin de l'enfant	discrete	numeric	
V16	VI06	Age de la mère/nourrice/père/tuteur	contin	numeric	
V17	VI07	Niveau d'instruction de la mère/nourrice/père/tuteur	discrete	numeric	
V18	VI08	Religion de la mère/nourrice/père/tuteur	discrete	numeric	
V19	VI09	Situation matrimoniale de la mère/nourrice/père/tuteur	discrete	numeric	
V20	VI10	Lieu de naissance de l'enfant	discrete	numeric	
V21	VI10A	Enfant vivait dans le ménage dans la période du 11 au 15 avril 2012	discrete	numeric	
V22	VI11	Enfant a été amené à la campagne du 11 au 15 avril 2012	discrete	numeric	
V23	VI12	Qu'est-ce qui vous a poussé à amener (Nom) à cette campagne	discrete	numeric	
V24	VI13	Enfant a-t-il une carte de la campagne de rougeole du 11 au 15 avril 2012 pour	discrete	numeric	
V25	VI14	Enfant a-t-il été vacciné contre la rougeole lors de la campagne du 11 au 15 avril 2012	discrete	numeric	
V26	VI15	Lieu de vaccination de l'enfant	discrete	numeric	
V27	VI16	Après l'administration du vaccin contre la rougeole 'pendant la campagne', enfant a-t-il présenté des effets secondaires	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V28	VI17A	Signe 1 des effets secondaires rougeole pendant la campagne	discrete	numeric	
V29	VI17B	Signe 2 des effets secondaires rougeole pendant la campagne	discrete	numeric	
V30	VI18	Qu'avez-vous fait suite à l'apparition de ces effets secondaires	discrete	numeric	
V31	VI19	Si amené en consultation, enfant a-t-il bénéficié d'un soutien quelconque suite à l'apparition de ces effets secondaires	discrete	numeric	
V32	VI20	Personne ayant apporté un soutien après apparition des effets econdaires	discrete	numeric	
V33	RNV1	Raison 1 de non vaccination contre la rougeole pendant la campagne	discrete	numeric	
V34	RNV2	Raison 2 de non vaccination contre la rougeole pendant la campagne	discrete	numeric	
V35	RNV3	Raison 3 de non vaccination contre la rougeole pendant la campagne	discrete	numeric	
V36	DVPA00	Numero ligne enfant	discrete	numeric	
V37	DVPA01	Enfant a-t-il déjà reçu une capsule de vitamine A ?	discrete	numeric	
V38	DVPA02	Enfant a-t-il reçu une capsule de vitamine A lors de la dernière campagne de vaccination du 11 au 15 avril 2012?	discrete	numeric	
V39	DVPA03A	Principale raison 1 enfant n'a pas reçu la vitamine A pendant la campagne	discrete	numeric	
V40	DVPA03B	Principale raison 2 enfant n'a pas reçu la vitamine A pendant la campagne	discrete	numeric	
V41	DVPA04	Enfant a-t-il reçu les comprimés de mébendazole contre les vers intestinaux lors de la campagne du 11 au 15 avril 2012?	discrete	numeric	
V42	DVPA05A	Principale raison 1 enfant n'a pas reçu la vitamine A pendant la campagne	discrete	numeric	
V43	DVPA05B	Principale raison 2 enfant n'a pas reçu la vitamine A pendant la campagne	discrete	numeric	
V44	DVPA06	Enfant a-t-il déjà reçu les gouttes contre la poliomyélite?	discrete	numeric	
V45	DVPA07	Enfant a-t-il reçu les gouttes dans la bouche contre la poliomyélite lors de la campagne du 11 au 15 avril 2012?	discrete	numeric	
V46	DVPA08A	Principale raison 1 enfant n'a pas reçu les gouttes contre la polio pendant la campagne ?	discrete	numeric	
V47	DVPA08B	Principale raison 2 enfant n'a pas reçu les gouttes contre la polio pendant la campagne ?	discrete	numeric	

base principale

Contenu	Ce fichier de données contient les variables présentes dans la première page du questionnaire (identification du ménage, du personnel de collecte, de saisie et de supervision).
Enregistrements	10867
Variable(s)	29
Structure	Type: relational Clés: Q006(Numero de la grappe), Q007(Numero du menage)
Version	1.0 appurée et utilisées pour la production des tableaux d'analyse.
Producteur	Institut National de la Statistique
Données manquantes	Les valeurs manquantes ont été codifiées à 9,99,999,9999, 9.....9 respectivement pour 1,2,3,4, positions correspondant à la taille de la variable en question.

Variables

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V60	Q006	Numero de la grappe	contin	numeric	
V61	Q007	Numero du menage	contin	numeric	
V62	Q001	Region	discrete	numeric	
V63	Q002	Departement	discrete	numeric	
V64	Q003	Arrondissement:District	contin	numeric	
V65	Q004	Village/Localité/Quartier	discrete	character	
V66	Q005	Milieu de résidence	discrete	numeric	
V67	Q008	Résultat de l'interview	discrete	numeric	
V68	Q101	Nom du chef de ménage	discrete	character	
V69	Q102	Sexe du chef de ménage	discrete	numeric	
V70	Q103	Age du chef de ménage	discrete	numeric	
V71	Q104	Nombre de personne du ménage	discrete	numeric	
V72	Q105	Nombre d'enfants de moins de 6 ans (0-71 mois) dans le ménage	discrete	numeric	
V73	Q106	Nombre d'enfants de moins de 9-59 mois dans le ménage	discrete	numeric	
V74	Q107	Nombre d'enfants de moins de 0-59 mois dans le ménage	discrete	numeric	
V75	Q108	Nombre de femmes en post-partum dans le ménage	discrete	numeric	
V76	Q201	Enquêteur	contin	numeric	
V77	Q202	Superviseur	contin	numeric	
V78	Q203J	Jour d'enquête	discrete	numeric	
V79	Q203M	Mois de l'enquête	discrete	numeric	
V80	Q203A	Année de l'enquête	discrete	numeric	
V81	Q301	Contrôleur de saisie	discrete	numeric	
V82	Q302	Agent de saisie	contin	numeric	
V83	Q303J	Jour de saisie	discrete	numeric	
V84	Q303M	Mois de la saisie	discrete	numeric	
V85	Q303A	Année de la saisie	discrete	numeric	
V86	ICV01	Une campagne de vaccination a été menée dans votre région du 11 au 15 avril 2012, en avez-vous été informé ?	discrete	numeric	

ID	Nom	Libellé	Type	Format	Question
V87	ICV02A	Principal canal 1 par lequel on a entendu parler de la campagne	discrete	numeric	
V88	ICV02B	Principal canal 2 par lequel on a entendu parler de la campagne	discrete	numeric	

Numero de la grappe (Q006)

Fichier: Base femme

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 719
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 2
Décimales: 0	Maximum: 757
Intervalle: 2-757	Moyenne: 400.1
	Ecart-type: 209.7

Numero du menage (Q007)

Fichier: Base femme

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 719
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 120
Intervalle: 1-120	Moyenne: 28.4
	Ecart-type: 18.8

Résultat de l'interview (Q008)

Fichier: Base femme

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 719
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

Nombre d'enfants de moins de 6 ans (0-71 mois) dans le ménage (Q105)

Fichier: Base femme

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 719
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-8	

Nombre d'enfants de moins de 9-59 mois dans le ménage (Q106)

Fichier: Base femme

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 719
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-6	

Nombre d'enfants de moins de 0-59 mois dans le ménage (Q107)

Fichier: Base femme

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 719
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-7	

Nombre de femmes en post-partum dans le ménage (Q108)

Fichier: Base femme

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 719
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Numero ligne femme post partum (DVPA09)

Fichier: Base femme

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 719
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Numéro d'ordre de l'enfant de (Nom) (DVPA09A)

Fichier: Base femme

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 718
Format: numeric	Invalide: 1
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

La maman de (Nom) a-t-elle reçu les capsules de vitamine A lors de la campagne du 11 au 15 avril 2012? (DVPA09B)

Fichier: Base femme

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 718
Format: numeric	Invalide: 1
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Principale raison 1 enfant n'a pas reçu la vitamine A pendant la campagne ? (DVPA10A)

Fichier: Base femme

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 379
Invalide: 340

Principale raison 2 enfant n'a pas reçu la vitamine A pendant la campagne ? (DVPA10B)

Fichier: Base femme

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 86
Invalide: 633

Numero de la grappe (Q006)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 18199
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 2
Décimales: 0	Maximum: 757
Intervalle: 2-757	Moyenne: 407.3
	Ecart-type: 204.9

Numero du menage (Q007)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 18199
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 126
Intervalle: 1-126	Moyenne: 28.8
	Ecart-type: 19.6

Résultat de l'interview (Q008)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 18199
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-4	

Nombre d'enfants de moins de 6 ans (0-71 mois) dans le ménage (Q105)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 18199
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Nombre d'enfants de moins de 9-59 mois dans le ménage (Q106)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 18197
Format: numeric	Invalide: 2
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Nombre d'enfants de moins de 0-59 mois dans le ménage (Q107)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 18199
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Nombre de femmes en post-partum dans le ménage (Q108)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 18195
Format: numeric	Invalide: 4
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Numéro d'ordre de l'enfant (VI00)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 18193
Format: numeric	Invalide: 6
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Noms et prenom de l'enfant (VI01)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 0
Format: character	Invalide: 0
Largeur: 1	

Jour de naissance (VI02J)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 17961
Format: numeric	Invalide: 238
Largeur: 2	Minimum: 0
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 0-99	

Mois de naissance (VI02M)

Fichier: base enfant

Aperçu

Mois de naissance (VI02M)

Fichier: base enfant

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 18186
Invalide: 13

Année de naissance (VI02A)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 5-99

Enregistrements valides: 18185
Invalide: 14

Age de l'enfant (VI03)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 18175
Invalide: 24
Minimum: 0
Maximum: 99
Moyenne: 31.2
Ecart-type: 18.7

Sexe de l'enfant (VI04)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 18192
Invalide: 7

Personne qui prend soin de l'enfant (VI05)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 18193
Invalide: 6

Age de la mère/nourrice/père/tuteur (VI06)

Fichier: base enfant

Age de la mère/nourrice/père/tuteur (VI06)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 18182
Format: numeric	Invalide: 17
Largeur: 2	Minimum: 2
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 2-99	

Niveau d'instruction de la mère/nourrice/père/tuteur (VI07)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 18190
Format: numeric	Invalide: 9
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Religion de la mère/nourrice/père/tuteur (VI08)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 18192
Format: numeric	Invalide: 7
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Situation matrimoniale de la mère/nourrice/père/tuteur (VI09)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 18185
Format: numeric	Invalide: 14
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Lieu de naissance de l'enfant (VI10)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 18184
Format: numeric	Invalide: 15
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-9	

Enfant vivait dans le ménage dans la période du 11 au 15 avril 2012 (VI10A)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 18188
Invalide: 11

Enfant a été amené à la campagne du 11 au 15 avril 2012 (VI11)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 18177
Invalide: 22

Qu'est-ce-qui vous a poussé à amener (Nom) à cette campagne (VI12)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 12649
Invalide: 5550

Enfant a-t-il une carte de la campagne de rougeole du 11 au 15 avril 2012 pour (VI13)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 18190
Invalide: 9

Enfant a-t-il été vacciné contre la rougeole lors de la campagne du 11 au 15 avril 2012 (VI14)

Fichier: base enfant

Aperçu

Enfant a-t-il été vacciné contre la rougeole lors de la campagne du 11 au 15 avril 2012 (VI14)

Fichier: base enfant

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 18184
Invalide: 15

Lieu de vaccination de l'enfant (VI15)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 12571
Invalide: 5628

Après l'administration du vaccin contre la rougeole 'pendant la campagne', enfant a-t-il présenté des effets secondaires (VI16)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 12589
Invalide: 5610

Signe 1 des effets secondaires rougeole pendant la campagne (VI17A)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 879
Invalide: 17320

Signe 2 des effets secondaires rougeole pendant la campagne (VI17B)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-8

Enregistrements valides: 242
Invalide: 17957

Qu'avez-vous fait suite à l'apparition de ces effets secondaires (VI18)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 878
Invalide: 17321

Si amené en consultation, enfant a-t-il bénéficié d'un soutien quelconque suite à l'apparition de ces effets secondaires (VI19)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 158
Invalide: 18041

Personne ayant apporté un soutien après apparition des effets econdaires (VI20)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-5

Enregistrements valides: 99
Invalide: 18100

Raison 1 de non vaccination contre la rougeole pendant la campagne (RNV1)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 5010
Invalide: 13189

Raison 2 de non vaccination contre la rougeole pendant la campagne (RNV2)

Fichier: base enfant

Aperçu

Raison 2 de non vaccination contre la rougeole pendant la campagne (RNV2)

Fichier: base enfant

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-20

Enregistrements valides: 1105
Invalide: 17094

Raison 3 de non vaccination contre la rougeole pendant la campagne (RNV3)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-20

Enregistrements valides: 230
Invalide: 17969

Numero ligne enfant (DVPA00)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 18189
Invalide: 10

Enfant a-t-il déjà reçu une capsule de vitamine A ? (DVPA01)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 18158
Invalide: 41

Enfant a-t-il reçu une capsule de vitamine A lors de la dernière campagne de vaccination du 11 au 15 avril 2012? (DVPA02)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 16100
Invalide: 2099

Principale raison 1 enfant n'a pas reçu la vitamine A pendant la campagne (DVPA03A)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 5152
Invalide: 13047

Principale raison 2 enfant n'a pas reçu la vitamine A pendant la campagne (DVPA03B)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 1346
Invalide: 16853

Enfant a-t-il reçu les comprimés de mébendazole contre les vers intestinaux lors de la campagne du 11 au 15 avril 2012? (DVPA04)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 18115
Invalide: 84

Principale raison 1 enfant n'a pas reçu la vitamine A pendant la campagne (DVPA05A)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 6003
Invalide: 12196

Principale raison 2 enfant n'a pas reçu la vitamine A pendant la campagne (DVPA05B)

Fichier: base enfant

Aperçu

Principale raison 2 enfant n'a pas reçu la vitamine A pendant la campagne (DVPA05B)

Fichier: base enfant

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 1566
Invalide: 16633

Enfant a-t-il déjà reçu les gouttes contre la poliomyélite? (DVPA06)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 5253
Invalide: 12946

Enfant a-t-il reçu les gouttes dans la bouche contre la poliomyélite lors de la campagne du 11 au 15 avril 2012? (DVPA07)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 4925
Invalide: 13274

Principale raison 1 enfant n'a pas reçu les gouttes contre la polio pendant la campagne ? (DVPA08A)

Fichier: base enfant

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 811
Invalide: 17388

Principale raison 2 enfant n'a pas reçu les gouttes contre la polio pendant la campagne ? (DVPA08B)

Fichier: base enfant

Aperçu

Principale raison 2 enfant n'a pas reçu les gouttes contre la polio pendant la campagne ? (DVPA08B)

Fichier: base enfant

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-6

Enregistrements valides: 218
Invalide: 17981

Numero de la grappe (Q006)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 10867
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 2
Décimales: 0	Maximum: 757
Intervalle: 2-757	Moyenne: 410.6
	Ecart-type: 209.9

Numero du menage (Q007)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 10867
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 126
Intervalle: 1-126	Moyenne: 29.4
	Ecart-type: 20

Region (Q001)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 10867
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 1-12	

Departement (Q002)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 10867
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 58
Intervalle: 1-99	

Arrondissement:District (Q003)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 10867
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 3	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 359
Intervalle: 1-359	Moyenne: 140
	Ecart-type: 102.4

Village/Localité/Quartier (Q004)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 28

Enregistrements valides: 10837

Invalide: 0

Milieu de résidence (Q005)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 10867

Invalide: 0

Résultat de l'interview (Q008)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-4

Enregistrements valides: 10867

Invalide: 0

Nom du chef de ménage (Q101)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète

Format: character

Largeur: 31

Enregistrements valides: 10692

Invalide: 0

Sexe du chef de ménage (Q102)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète

Format: numeric

Largeur: 1

Décimales: 0

Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 10849

Invalide: 18

Age du chef de ménage (Q103)

Fichier: base principale

Aperçu

Age du chef de ménage (Q103)

Fichier: base principale

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 9-99

Enregistrements valides: 10848
Invalide: 19
Minimum: 9
Maximum: 99

Nombre de personne du ménage (Q104)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 10846
Invalide: 21
Minimum: 1
Maximum: 99

Nombre d'enfants de moins de 6 ans (0-71 mois) dans le ménage (Q105)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 10849
Invalide: 18

Nombre d'enfants de moins de 9-59 mois dans le ménage (Q106)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 10848
Invalide: 19

Nombre d'enfants de moins de 0-59 mois dans le ménage (Q107)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 0-9

Enregistrements valides: 10849
Invalide: 18

Nombre de femmes en post-partum dans le ménage (Q108)

Fichier: base principale

Nombre de femmes en post-partum dans le ménage (Q108)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 10847
Format: numeric	Invalide: 20
Largeur: 1	
Décimales: 0	
Intervalle: 0-9	

Enquêteur (Q201)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 10867
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 1-99	Moyenne: 8.4
	Ecart-type: 10.6

Superviseur (Q202)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Continu	Enregistrements valides: 10867
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 1-99	Moyenne: 25.7
	Ecart-type: 38.7

Jour d'enquête (Q203J)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 10867
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	Minimum: 1
Décimales: 0	Maximum: 99
Intervalle: 1-99	

Mois de l'enquête (Q203M)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète	Enregistrements valides: 10867
Format: numeric	Invalide: 0
Largeur: 2	
Décimales: 0	
Intervalle: 4-99	

Année de l'enquête (Q203A)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 2012-2012

Enregistrements valides: 10867
Invalide: 0

Contrôleur de saisie (Q301)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 10867
Invalide: 0

Agent de saisie (Q302)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99

Enregistrements valides: 10867
Invalide: 0
Minimum: 0
Maximum: 99
Moyenne: 10.5
Ecart-type: 9.9

Jour de saisie (Q303J)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 5-25

Enregistrements valides: 10867
Invalide: 0

Mois de la saisie (Q303M)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 5-6

Enregistrements valides: 10867
Invalide: 0

Année de la saisie (Q303A)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 2012-2012

Enregistrements valides: 37
Invalide: 10830

Une campagne de vaccination a été menée dans votre région du 11 au 15 avril 2012, en avez-vous été informé ? (ICV01)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 1
Décimales: 0
Intervalle: 1-9

Enregistrements valides: 10800
Invalide: 67

Principal canal 1 par lequel on a entendu parler de la campagne (ICV02A)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 9147
Invalide: 1720

Principal canal 2 par lequel on a entendu parler de la campagne (ICV02B)

Fichier: base principale

Aperçu

Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 1-99

Enregistrements valides: 4775
Invalide: 6092

Documentation de l'étude

Questionnaires

Questionnaire ménage

Titre	Questionnaire ménage
Auteur(s)	Institut National de la Statistique
Date	2012-04-24
Pays	Cameroun
Langue	français
Contributeur(s)	MINSANTE- PEV (Programme Elargi de Vaccination); OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
Editeur(s)	Institut National de la Statistique
Description	<p>Le questionnaire est subdivisé en 7 sections :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la section 0 (Renseignements Généraux) qui identifie le ménage, l'équipe de collecte et d'exploitation ; - la section 1 (Caractéristiques individuelles des membres du ménage) qui saisit les caractéristiques de chaque personne du ménage ; - la section 2 (Caractéristiques de l'habitat) qui saisit les caractéristiques d'habitat du ménage (type du logement, nature des murs, du sol, du toit, nombre de pièces, etc.) ; - la section 3 (Approvisionnement en eau de boisson du ménage) qui saisit la source d'approvisionnement en eau de boisson du ménage ainsi que les risques sanitaires associés ; - la section 4 (Environnement du ménage et assainissement) qui saisit les informations sur l'environnement du ménage, la gestion des ordures ménagère et des eaux usées issues du ménage ; et le lieu d'aisance ainsi que les risques sanitaires associés à ce lieu ; - la section 5 (Test de paludisme et de l'anémie chez les enfants de 6 à 59 mois) qui saisit les résultats des tests rapides chez ces enfants ; - la section 6 (Recours aux soins et dépenses de santé) qui saisit l'état morbide des membres du ménage ainsi que la prévalence des maladies qui sévissent dans ces ménages et des dépenses consenties pour la guérison. <p>Section0. Identification Section1. Renseignements généraux Section2. Renseignements sur la collecte Section3. Renseignements sur la saisie</p>
Documents techniques	Section4 ICV: information et connaissance de la campagne de vaccination (ICV) Section5 VI: vaccinations infantiles contre la rougeole : vi Section6 RNV: raisons de non vaccination contre la rougeole pendant la campagne : rnv Section7 DVPA: distribution de la vitamine a, du deparasitant et de l'anti-polio : dvpa Section8 PVFEM: prise de vitamine a pour les femmes en post partum immediat
Nom du fichier	questionnaire_EPC_rougeole.pdf

Documents techniques

Document de methodologie

Titre	Document de methodologie
Auteur(s)	Institut National de la Statistique
Date	2012-04-24
Pays	cameroun
Langue	français
Contributeur(s)	MINSANTE- PEV (Programme Elargi de Vaccination); OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
Editeur(s)	Institut National de la Statistique

Description	<p>Le présent document presente le draft de la méthodologique élaborée par l'Institut National de Statistique (INS). Il présente entre autres le plan de sondage, le personnel nécessaire et le calendrier des opérations.</p> <p>I. Contexte, justificatifs et objectifs de l'étude 2 II. Plan de sondage 3 2.1. Préliminaire 3 2.2. Caractéristiques de l'enquête : champ et unité statistique 3 2.3. Echantillonnage 3 2.3.1. Effectif des grappes par région d'enquête 3 2.3.2. Taille de l'échantillon 4 2.3.3. Méthodologie de constitution des grappes : Tirage de l'échantillon et identification de la population cible (enfants de 9 à 59 mois) 5</p>
Documents techniques	<p>III. Le pré-test des questionnaires 7 Iv. Effectif du personnel de terrain et durée des opérations pour L'enquête principale 7 V. Saisie des données 8 VI. Sensibilisation 8 VII. Analyse 9 VIII. Calendrier d'exécution 9 IX. Financement 9</p>
Nom du fichier	Methodologie_EPC_rougeole.pdf

Manuel de l'enquêteur

Titre	Manuel de l'enquêteur
Auteur(s)	Institut National de la Statistique
Date	2012-04-24
Pays	Cameroun
Langue	français
Contributeur(s)	MINSANTE- PEV (Programme Elargi de Vaccination); OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
Editeur(s)	Institut National de la Statistique
Description	<p>Le présent manuel présente aux personnels de collecte les différents contours de l'enquête et donne les instructions nécessaires au bon remplissage des documents de collecte. Pour ce faire, il s'articule autour de trois chapitres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le premier porte sur la présentation et le déroulement de l'enquête. - le deuxième décrit l'opération de dénombrement. - le troisième et dernier chapitre donne les instructions de remplissage des questionnaires. <p>1. Contexte, justificatifs et objectifs de l'étude 1 2. Champ de l'enquête et population cible 2 3. Méthodologie de choix de ménages à enquêter 2 3.1 Echantillonnage 2 3.2 Choix des ZD 2 3.3 Choix des localités 2 3.4 Méthode d'identification des grappes à enquêter 3 3.5 Instruction pour le dénombrement 4 4. Collecte des données (contrôleur et agents enquêteurs) 5</p>
Documents techniques	<p>5. Instructions pour le remplissage du questionnaire 5 5.1. Identification 6 5.2. Renseignements généraux 6 5.3. Renseignements sur la collecte 7 5.4. Renseignements sur la saisie 7 5.5. Observations 7 5.6. Information et connaissance de la campagne de vaccination : ICV 7 5.7. Vaccinations Infantiles contre la Rougeole : VI 8 5.8. Raisons de non Vaccination contre la Rougeole pendant la Campagne de Vaccination: RNV12 5.9. Distribution de la vitamine A, du déparasitant et de l'anti-polio : DVPA 12 CONCLUSION 14</p>
Nom du fichier	manuel_agent_enq_EPC_rougeole.pdf